

Aykos UNI SYNTH 5W-40



Hochleistungs-Leichtlauf-Motorenöl

Produktbeschreibung und -eigenschaften

Aykos UNI SYNTH 5W-40 ist ein Motorenöl aus hochwertiger Synthese-Technologie. Mit fortschrittlichen Additiven bietet es hohe thermische Stabilität, exzellenten Oxidationsschutz und optimale Fließeigenschaften. Es erfüllt die Anforderungen moderner Motoren und unterstützt Effizienz und Langlebigkeit.

Aykos UNI SYNTH 5W-40 bietet:

- Hoher Schutz vor Verschleiß und Korrosion sowie sehr gutes Dispergierverhalten für saubere Motoren und lange Lebensdauer.
- Optimierte Hochtemperaturviskosität reduziert Emissionen und erfüllt neueste Anforderungen.
- Ganzjährig einsetzbar durch stabiles Temperatur-Viskositäts-Verhalten und zuverlässige Leistung auch bei langen Ölwechselintervallen.
- Ausgezeichnetes Kaltstartverhalten bis -30°C mit garantierter Öl- und Kraftstoffeinsparung.

Anwendung

Aykos UNI SYNTH 5W-40 ist ein Hochleistungs-Leichtlauf Motorenöl, das für Benzin- und Dieselmotoren von PKWs entwickelt wurde. Es ist besonders geeignet für moderne, leistungsgesteigerte Einspritzmotoren sowie alle Otto- und Turbomotoren.

Spezifikationen / Empfehlungen

ACEA A3 / B4
API SN / CF
Porsche A40
Fiat 9.55535-M2
VW 502 00 / 505 00

BMW LL 98
Renault RN 0710 / 0700
Opel GM-LL-B-025
PSA B71 2296
MB-229.3

Richtwerte

Aykos UNI SYNTH 5W-40	Einheit	Kennwert	Methode
Dichte bei 15°C	kg/m ³	853	DIN 51 757
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	14,5	DIN 51 562
Viskositätsindex		170	DIN ISO 2909
Dynam. Viskos.bei -30°C	mPa.s	6500	DIN 51 377
Pourpoint	°C	-42	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	226	DIN ISO 2592
TBN	mg KOH/g	10,3	DIN ISO 3771

Artikelnr: 119200-XXX

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

K2 Kfz-Ersatzteile Grosshandel GmbH
Grünbergstraße 40
D-47445 Moers
Telefon: +49 (0)2841-8827000

www.aykos.de
info@aykos.de